

MINIPRESS.RU

Fornitore di attrezzature farmaceutiche in Russia
Fondato nel 1999

RUSSIA, 115035, MOSCOW, 17 PIATNITSKAYA St.

+7(495)364-38-08

info@minipress.ru

www.minipress.ru

Proposta commerciale

Compilato:	15.02.2018
Valido:	12 mesi
Autore:	Roman Tsibulsky


Macchina automatica per il riempimento e la sigillatura delle ampolle di vetro ALG-02

DESCRIZIONE

Macchina automatica per il riempimento di liquidi e sigillatura di ampolle di vetro per la produzione farmaceutica. La capacità è di 18.000 fiale all'ora. Dosaggio di fiale 1-2 ml. Peso 450 kg. Automatico, economico e facile da usare, la macchina è utilizzata nell'industria medica, alimentare e chimica. Disponibile anche per l'ordinazione è la versione della macchina, che scopre le fiale vuote sigillate e dopo averle imbottigliate. Offriamo una gamma completa di servizi: installazione, formazione, avviamento, riparazione.

Istruzioni per l'uso in inglese e russo. Conforme allo standard GMP. Forniamo istruzioni dettagliate per l'installazione di questo modello della macchina per il riempimento e la sigillatura delle ampolle. Prima di inviare la macchina per la sigillatura, le macchine sono testate e testate in produzione. Completezza e capacità di lavoro sono garantite. Manteniamo una scorta di parti e materiali di consumo nel magazzino. Il prezzo è indicato prendendo in considerazione i pagamenti doganali in Russia e la consegna nella città del cliente.

PRODUTTORE - CINA



MINIPRESS.RU

MINIPRESS.RU

SPECIFICHE

Macchina automatica per il riempimento e la sigillatura di fiale di vetro "ALG-02"

Dosaggio del dosaggio: 1-2 ml

Produttività: 18000 fiale all'ora

Potenza: 0,55 kW

Consumo di gas: 3-4 m3 all'ora

Consumo d'aria: 0,08-0,1 MPa

Sostenere il consumo di gas di combustione: 1 m3 all'ora

Consumo di ossigeno: 0,1 MPa

Alimentazione: 380V, 50Hz

Dimensioni d'ingombro: 1850mm x 900mm x 1500mm

Peso: 450 kg

Peso con imballo: 550 kg

 www.minipress.ru

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Una serie unica di macchine automatiche per il riempimento e la sigillatura delle ampole di vetro. I modelli differiscono gli uni dagli altri con piccole opzioni, dosaggio e prestazioni. Il campionamento delle ampole proviene dalla tramoggia, quindi salgono sul trasportatore nel ripieno. L'operatore regola il dosaggio, all'interno delle capacità della macchina. Il riempimento delle ampole di vetro viene effettuato dal gruppo. La macchina porta un gruppo di ampole sotto gli aghi, il trasportatore si ferma e gli aghi cadono in ampole. Segue il riempimento delle fiale. Quindi le ampole di vetro vengono spostate nella zona del bruciatore. Anche la temperatura di combustione e l'intensità della fiamma sono regolate. Dopo che il collo della fiala è stato riscaldato con appositi morsetti, si forma l'apice dell'ampolla. La punta ha un contorno arrotondato di forma uniforme regolare. L'altezza di tutte le fiale e la rotondità pronte viene ripetuta costantemente, senza distinzione. Attenzione, la macchina per il riempimento e la sigillatura delle ampole di vetro richiede una macchina per il lavaggio e l'asciugatura delle ampole. E anche per la macchina a iniezione interna per la

TEMPI DI PRODUZIONE

30-40 GIORNI

TEMPO DI CONSEGNA STIMATO

30-40 GIORNI

PREZZO

16101,69 USD

I.V.A.

2898,31 USD

VALORE 19000.00 USD

Il pagamento viene effettuato in rubli sul conto a Mosca al ritmo della Banca Centrale RF

I NOSTRI SERVIZI PER I CLIENTI:

1) TECNOLOGIE DI ALLENAMENTO DI IMBOTTIGLIAMENTO E DOSAGGIO AMPULO.

Possiamo addestrarti sulla nostra attrezzatura prima di acquistarla. Test dei materiali. Forniamo consulenze sul riempimento e sulla sigillatura delle ampolle, con una gamma completa di attrezzature e materiali di consumo supplementari.

2) COMPLETIAMO PRODUZIONE FARMACEUTICA E PASTICCERIA.

Disponiamo di macchine automatiche e desktop per il riempimento e la sigillatura di fiale in Russia, che forniamo ai nostri clienti. Puoi sempre contattarci con le tue idee e richieste.

3) FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IMBOTTIGLIAMENTO E MEMORIZZAZIONE DI AMPOUL DI VETRO.

I prodotti soddisfano pienamente i nuovi requisiti GMP. Il rilascio di attrezzature per la sigillatura di fiale di vetro è accompagnato da un rigoroso controllo di qualità, dalla verifica di tutta la documentazione, da un'assistenza post-vendita ben organizzata delle attrezzature.

4) FORNITURA PARTI DI RICAMBIO

Il produttore può anche offrire modelli di macchine automatiche per il riempimento e la sigillatura di ampolle, in base agli obiettivi e agli obiettivi del cliente.

Assisteremo alla manutenzione e alla riparazione di qualsiasi attrezzatura per la sigillatura delle ampolle. Centro servizi in Russia per i paesi della CSI.



Proprietario e supervisore

ROMAN TSIBULSKY