MINIPRESS.RU

Fornitore di attrezzature farmaceutiche in Russia
Fondato nel 1999

RUSSIA, 115035, MOSCOW, 17 PIATNITSKAYA St.

+7(495)364-38-08
info@minipress.ru
www.minipress.ru

Proposta commerciale

Compilato:	15.02.2018
Valido:	12 mesi
Autore:	Roman Tsibulsky

Riempitrice e sigillatrice automatica per fiale sterili ABF-4D-2

DESCRIZIONE

Macchina automatica per il riempimento di liquidi e sigillatura di fiale sterili in vetro di tipo chiuso per la produzione farmaceutica. La produttività è di 3600-8100 fiale all'ora. Dosaggio di fiale in più versioni per 1-2 ml, 5-10 ml, 20 ml, 1-10 ml, 5-20 ml. Peso 500 kg. Questo modello utilizza pompe peristaltiche e un sistema di controllo elettronico con schermo LCD. Automatico, economico e facile da usare, la macchina è utilizzata nell'industria medica, alimentare e chimica. Offriamo una gamma completa di servizi: installazione, formazione, avviamento, riparazione.

Istruzioni per l'uso in inglese e russo. Conforme allo standard GMP. Forniamo istruzioni dettagliate per l'installazione di questo modello della macchina per il riempimento e la sigillatura delle ampolle. Prima di inviare la macchina per la sigillatura, le macchine sono testate e testate in produzione. Completezza e capacità di lavoro sono garantite. Manteniamo una scorta di parti e materiali di consumo nel magazzino. Il prezzo è indicato prendendo in considerazione i pagamenti doganali in Russia e la consegna nella città del cliente.

PRODUTTORE - CINA





MINIPRESS.RU

SPECIFICHE

Riempitrice e sigillatrice automatica per fiale sterili "ABF-4D-2"
Modifiche: 1-2 ml, 5-10 ml, 20 ml, 1-10 ml, 5-20 ml
Produttività (1-2 ml): 7200 - 8100 fiale all'ora.
Produttività (5-10 ml): 5400 - 6000 fiale all'ora.
Produttività (20 ml): 3600 fiale all'ora.
Produttività (1-10 ml): 5400 - 7200 fiale all'ora.
Produttività (5-20 ml): 5400 - 600 fiale all'ora.
Potenza: 0,55 kW
Consumo di gas: 2-2,5 m3 all'ora
Consumo d'aria: 0,08-0,1 MPa
Sostenere il consumo di gas di combustione: 1 kg all'ora
Consumo di ossigeno: 7 kg all'ora
Alimentazione: 220 V o 110 V,
Dimensioni: 1980mm x 1000m x 1500mm
Peso: 500 kg
Peso con imballo: 600 kg

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Macchine automatiche per l'imbottigliamento e sigillatura di fiale sterili di tipo chiuso. Nel modello ABF-4D-2, una pompa peristaltica è installata per ciascuna delle quattro fiale e un sistema di controllo elettronico con display LCD. I modelli con marchio ABF-4D-1 sono più economici e sono dotati di pompe in vetro e sistemi di misurazione. Altrimenti, tutti i modelli differiscono l'uno dall'altro con opzioni, dosaggio e prestazioni minori. Il recinto delle ampolle chiuse proviene dalla tramoggia, quindi entrano nella zona di scarico attraverso il trasportatore. La fiamma scioglie la punta dell'ampolla e le bottiglie vengono prodotte. L'operatore regola il dosaggio, all'interno delle capacità di ogni modifica della macchina. Il riempimento in ampolle è effettuato da un gruppo di 4 ampolle. La macchina porta un gruppo di ampolle sotto gli aghi, il trasportatore si ferma e gli aghi cadono in ampolle. Segue il riempimento delle fiale. Quindi le ampolle di vetro vengono spostate nella zona del bruciatore. Anche la temperatura di combustione e l'intensità della fiamma sono regolate. Dopo che il collo della fiala è stato riscaldato con appositi morsetti, si forma l'apice dell'ampolla. La punta ha un contorno arrotondato di forma uniforme regolare. L'altezza di tutte le fiale e la rotondità pronte viene ripetuta costantemente, senza distinzione. Attenzione, la macchina per riempire e sigillare fiale di vetro sterili non richiede una macchina per il lavaggio e l'asciugatura delle ampolle. È necessario usare ampolle di vetro chiuse.

TEMPI DI PRODUZIONE	**30-40 GIORNI**	**PREZZO**	**28813,56 USD**
TEMPO DI CONSEGNA STIMATO	**30-40 GIORNI**	**I.V.A.**	**5186,44 USD**

VALORE 34000.00 USD

Il pagamento viene effettuato in rubli sul conto a Mosca al ritmo della Banca Centrale RF

I NOSTRI SERVIZI PER I CLIENTI:

1) TECNOLOGIE DI ALLENAMENTO DI IMBOTTIGLIAMENTO E DOSAGGIO AMPULO.
Possiamo addestrarti sulla nostra attrezzatura prima di acquistarla. Test dei materiali. Forniamo consulenze sul riempimento e sulla sigillatura delle ampolle, con una gamma completa di attrezzature e materiali di consumo supplementari.
2) COMPLETIAMO PRODUZIONE FARMACEUTICA E PASTICCERIA.
Disponiamo di macchine automatiche e desktop per il riempimento e la sigillatura di fiale in Russia, che forniamo ai nostri clienti. Puoi sempre contattarci con le tue idee e richieste.
3) FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IMBOTTIGLIAMENTO E MEMORIZZAZIONE DI AMPOUL DI VETRO.
I prodotti soddisfano pienamente i nuovi requisiti GMP. Il rilascio di attrezzature per la sigillatura di fiale di vetro è accompagnato da un rigoroso controllo di qualità, dalla verifica di tutta la documentazione, da un'assistenza post-vendita ben organizzata delle attrezzature.
4) FORNITURA PARTI DI RICAMBIO
Il produttore può anche offrire modelli di macchine automatiche per il riempimento e la sigillatura di ampolle, in base agli obiettivi e agli obiettivi del cliente. Assisteremo alla manutenzione e alla riparazione di qualsiasi attrezzatura per la sigillatura delle ampolle. Centro servizi in Russia per i paesi della CSI.

Proprietario e supervisore
ROMAN TSIBULSKY