

## Kommerzielle Vorschlag

**Zusammengestellt:** 2018.02.15  
**Gültig:** 12 Monate  
**Autor:** Roman Tsibulsky

### Automatische Maschine für die Etikettierung auf Ampullen LM-15

#### BESCHREIBUNG

Automatische Etikettiermaschine Leime Etiketten auf Glasampullen oder Penicillin-Flaschen. Automatische Etikettiermaschine für Selbstklebeetiketten auf der Oberfläche von Ampullen kleben. Wirtschaftlich und einfach, die Maschine zu bedienen ist, in der Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie zur Kennzeichnung von Arzneimitteln in Ampullen und Fläschchen verwendet. Produktivität 30-180 Etiketten pro Minute. Gewicht 260 kg. Wir bieten eine vollständige Palette von Dienstleistungen: Installation, Schulung, Inbetriebnahme, Reparatur. Entspricht den GMP-Standard.

Wir bieten eine vollständige Palette von Dienstleistungen: Installation, Schulung, Inbetriebnahme, Reparatur. Entspricht den GMP-Standard. Wir bieten detaillierte Anleitungen zum Einrichten dieses Modells der Etikettiermaschine auf. Vor dem Senden die Maschine für die Kennzeichnung ist, Maschine überprüft und in der Produktion getestet. Vollständigkeits und Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und Verbrauchsmaterialien im Lager. Der Preis wird unter Berücksichtigung des Zoll angegebene Zahlungen in Russland und Lieferung an die Stadt des Kunden.

#### HERSTELLER - CHINA



MINIPRESS.RU



MINIPRESS.RU

## SPEZIFIKATIONEN

Automatische Maschine für die Etikettierung auf Ampullen „LM-15“

Servo

Produktivität: 30-180 Etiketten pro Minute

Arbeitsrichtung: Links oder rechts

Fördergeschwindigkeit: ≤40 Meter pro Minute

Innendurchmesser der Etikettenrolle: 76 mm

Außendurchmesser der Etikettenrolle: 350 mm

Größe des Etiketts: Breite 15-100 mm, Länge 15-80 mm

Luftverbrauch: 5 kg / cm<sup>2</sup>

Markierungsgenauigkeit: ± 1,0 mm (unter Berücksichtigung der Rauigkeit der Ebene)

Gesamtmaschinenleistung: 600 W

Stromversorgung: 220 V, 50 Hz

Maschinengröße: 1800mm x 800mm x 1300mm

Gesamtmaße: 2000mm x 800mm x 1300mm

Gewicht: 260 kg

Gewicht: 320 kg

 [www.minipress.ru](http://www.minipress.ru)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Ein Steuersystem ist durch den LCD-Bildschirm mit hohen Stabilität und extrem niedriger Fehlerrate verwendet. Das Hauptsystem wird durch einen 10-Zoll-Touchscreen, eine einfache visuelle Schnittstelle auf Englisch mit der Fehleranzeige-Funktion gesteuert. Deutsch LEUZE-Tags installiert sind, automatische Etikettenverifikationsstationen, stabil und bequem, ohne hohe Anforderungen der Betreiber. Servoregelung mit einem leistungsfähigen Servoverstärker amerikanischer AB, stabil mit hohen Reaktionsgeschwindigkeit. Die Kartons werden zu der Vorrichtung für die Trennung bewegt, alle Boxen behalten einen gewissen Abstand und sind entlang der Mittellinie bewegt. Der Servomotortreiber treibt den Motor an das Etikett zu speisen. Das Gerät ist mit Markierungen auf dem Kasten an zwei Winkeln zur besseren Haftung gebürstet. Markierung. Optoelektronische Elemente der Kontrolle, Genauigkeit der Kennzeichnung, die Funktion „kein Objekt - Stop“, automatische Steuerung der fehlenden Markierung. Der Hauptteil der Etikettiermaschine ist aus Edelstahl SUS304. Die Fähigkeit, verschiedene Größen von Etiketten zu verwenden. Das System des Etiketts gegen die Oberfläche der Flasche drücken hilft Luftblasen zu vermeiden. Einspeisen Etikett von der Rolle mit einem Schrittmotor. Sie können die Druckfunktion Serie, Zahlen und Produktionsdaten (falls erforderlich) hinzuzufügen. Geräte und Materialien, die bei der Herstellung von Edelstahl und hochlegierten Legierungen verwendet werden, erfüllen die Anforderungen der GMP-Produktion.

**Produktionszeit**                      **30-40 Tage**  
**Voraussichtliche Lieferzeit**      **30-40 Tage**

**PREIS**                                      **11864,41 USD**  
**MwSt**                                        **2135,59 USD**

**WERT 14.000,00 USD**

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank

## UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

### 1) TRAINING TECHNOLOGIES OF Etikettieren.

Wir können Sie auf unserer Ausrüstung trainieren, vor dem Kauf sehen. Prüfung von Materialien. Wir bieten Beratungen über die Organisation der Etikettierung, mit einer vollständigen Palette von Zusatzgeräten und Verbrauchsmaterialien.

### 2) wir komplette PHARMACEUTICAL und Konditoreiproduktion.

Wir verfügen über eine automatische und halbautomatische Etikettiermaschinen in Russland, die wir unseren Kunden bieten. Sie können uns immer mit Ihren Ideen und Wünsche.

### 3) Lieferung von Ausrüstung für selbsthaftend Etiketten.

Die Produkte sind vollständig mit den neuen GMP-Anforderungen entsprechen. Die Freisetzung von Etikettiermaschinen durch strenge Qualitätskontrolle, Überprüfung aller Unterlagen begleitet, gut organisierte After-Sales-Ausrüstung Ausrüstung.

### 4) die Ersatzteilversorgung

Der Hersteller kann auch ein Modell von Etikettiermaschinen bieten, basierend auf den Zielen des Kunden. Wir werden in der Wartung und Reparatur von Verpackungsanlagen unterstützen. Service-Center in Russland für die GUS-Staaten.



*Roman Tsibulsky*

Inhaber und Betreuer  
**ROMAN TSIBULSKY**