

Kommerzielle Vorschlag

Zusammengestellt: 2018.02.15
Gültig: 12 Monate
Autor: Roman Tsubulsky

Rotary Tablet Presse RZC-27

BESCHREIBUNG

Automatische Rotationstablettenpresse zu Tabletten mit einem Durchmesser von bis zu 50 mm mit einem Reinigungsmittel für Spülmaschinen drücken. Durch Drücken von einlagigen und Dreischichttabletten. 27 Paare von Presswerkzeugen installiert. Die Rotationstablettenpresse besteht aus rostfreiem Stahl. Maximale Kapazität 16000 Tabletten pro Stunde mit 3 Lagen Pulver. Einschichtig - 48.600 Tabletten pro Stunde. Es ist der Zugang zu allen Teilen der Presse von allen Seiten. Der Arbeitsbereich ist mit durchsichtigen Plastikschilde abgedeckt.

Es ist eine glatte Einstellung der Anpreßkraft und Produktivität. Die Hauptpresskraft beträgt 15 Tonnen. Geeignet für die Freisetzung von Tabletten mit Logos. Wir bieten detaillierte Anleitung zum Einrichten der Presse und Herstellung von Tabletten. Bevor an den Kunden zu senden, wird die Presse kontrolliert und in der Produktion getestet. Vollständigkeits und Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und Verbrauchsmaterialien im Lager. Preis nimmt in Zahlungen Zoll angegebene Konto in Russland und Lieferung an die Stadt des Kunden.

HERSTELLER - CHINA



SPEZIFIKATIONEN

Rotationstablettenpresse Modell „RZC-27“

Anzahl von Presswerkzeugen: 27 pairs

Basic Pressen: 150 kN (15.000 kg / cm²)

Maximaler Durchmesser der Tabletten: 50 mm

Depth des Pulvers in der Matrix Verfüllung: 18 mm

Maximum Höhe von Tabletten: 8 mm

Adjustable Rotordrehzahl: 10 rpm

Performance: Einlagige 48.000 Tabletten pro hour

Three Schicht 16.000 Tabletten pro hour

Electric Motor: 15 kW, 1440 Umdrehungen / Minute, 380V

Overall Abmessungen: 1150mm x 1150mm x 1900mm

Weight: 4000 kg (mit Verpackung von 4500 kg)

 www.minipress.ru

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Hochgeschwindigkeits-Rotationstablettenpresse zur Herstellung von Tabletten für Geschirrspülmaschinen in einer und drei Schichten, als Mittel zur Herstellung in Tablettierung von Pulvern. Modell RZS-27 ist eine automatische Rotationspresse vom Karusselltyp. Das Arbeitsschema der Presse besteht in der Übertragung mit Hilfe eines Druckminderer, der Drehung von dem Elektromotor zu der Riemenscheibe, die auf der Achse von der der Rotor angeordnet ist. Rotationstablettenpresse zum Pressen von Tabletten aus granularer Pulvermasse ausgelegt. Die Produktivität wird geregelt, mit einem Maximum von 48.000 Tabletten pro Stunde. Diese Rotationspresse Modell nimmt eine vollständig geschlossene Kammer in einem isolierten Abteil. Die Reinheit der fertigen Tabletten wird ohne Erzeugung von Kreuzkontaminationen von der outside.Compartment Kompression vorgesehen ist vollständig aus rostfreiem Stahl, in Übereinstimmung mit der Anforderung von GMP, für die Herstellung von Arzneimitteln. Die Oberfläche des Rotors ist aus verchromtem Stahl Verschleiß zu vermeiden. Die Drehzahlregelung und Ausgang sind durch einen Frequenzumrichter gesteuert. Der Motor ist mit der Platte verbunden Vibrationen zu vermeiden, und Schütteln während des Betriebes Überlastschutzvorrichtung ist in den Maschinenschäden vor Stößen und eine Vorrichtung zu vermeiden, wenn eine Überlastung auftritt, wird die Maschine automatisch stoppt. Der Getriebeantrieb der Maschine nimmt einen vollständig umschlossenen Ölschmiermittel mit einer langen Lebensdauer einer Kreuzkontamination zu verhindern. Alle Steuerungen und Geräte werden getrennt von der Maschine angeordnet, für einfache Bedienung, die Maschinen der Serie sind Schutz für gebrochenen oberen Puncher. Die Rotationsgeschwindigkeit des Rotors reguliert. Wir füllen diese Presse mit Formen: Matrizen mit verschiedenen Durchmessern (12 bis 50 mm) und Schlägen. Stanzstempel mit einem langen Körper ist obere und mit dem oberen Teil der Presse gesetzt. Stanzstempel mit einem kurzen Körper und einem langen Arbeitsteil niedriger ist und ihre Aufgabe ist es, die Tablette aus der Matrix zu drücken. Sie sind an der Unterseite der Presse installiert. Die Presse arbeitet im Automatikbetrieb. Vor dem Einschalten der Presse Schalten und Starten der Arbeit ist es notwendig, sorgfältig die Video-Anleitung zu studieren und machen Sie sich mit den Grundsätzen seines Betriebs. Danach wird sein Betrieb für Sie klar und einfach sein. ist es notwendig, sorgfältig die Video-Anleitung zu studieren und sie mit den Prinzipien des Betriebes vertraut zu machen. Danach wird sein Betrieb für Sie klar und einfach sein. ist es notwendig, sorgfältig die Video-Anleitung zu studieren und sie mit den Prinzipien des Betriebes vertraut zu machen. Danach wird sein Betrieb für Sie klar und einfach sein.

Produktionszeit 30-40 Tage

Voraussichtliche Lieferzeit 30-40 Tage

PREIS 125423,73 USD
MwSt 22576,27 USD

WERT 148.000,00 USD

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank

UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

1) **AUSBILDUNG VON DRÜCKEN TECHNOLOGY.** To all unseren Kunden, die Ausrüstung gekauft, wir bieten Literatur über die Grundlagen der Tablette drücken. Wir führen Beratungen per Telefon und per Brief, helfen wir bei der Herstellung unserer Geräte entstehenden Schwierigkeiten zu lösen. Wir liefern Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien. Wir erbringen Dienstleistungen in der Hilfe zur Realisierung der Tablette Ausrüstung des used.

2) wir kompletten Herstellen von TABLETS. We haben eine große Auswahl an zusätzlicher Ausrüstung für die Tablettenproduktion. Auf Wunsch des Kunden werden wir ein Modell für die Entschwefelungsmittel von Tabletten auswählen, wird ein Vakuum Pulverzufuhrsystem für die Presse Silos, Mühlen, Pulvermischer, Anlagen für die Beschichtung von Tabletten, Drucker für Logos auf Tabletten Druck, Verpackung und Verpackungsanlagen für Tabletten .



A handwritten signature in blue ink that reads "Roman Tsibulsky". The signature is fluid and cursive.

Inhaber und Betreuer

ROMAN TSIBULSKY