

MINIPRESS.RU

Lieferant für pharmazeutische Anlagen in Russland
Gegründet im Jahr
1999

RUSSIA, 115035, Moskau, 17 PIATNITSKAYA ST.

+7 (495) 364-38-08
info@minipress.ru
www.minipress.ru

Kommerzielle Vorschlag

Zusammengestellt: 2018.02.15
Gültig: 12 Monate
Autor: Roman Tsibulsky


Abfüll- und Verschleißmaschine für Kunststoffflaschen GF-

BESCHREIBUN


Automatische Ausrüstung für die Flüssigkeiten in der Kunststoff- und Glasflaschen, mit anschließendem Verkappen und Anziehen von Abdeckungen füllen. Automatisierte Lieferung von Phiolen, Deckel von Lagerplätzen. Dosen der Flüssigkeit von 10 bis 250 ml. Gleichzeitig gießt in 4 Flaschen. Die Produktivität von 2100-3000 Flaschen pro Stunde. Gewicht 600 kg. Aus hochwertigem Edelstahl.

Wir bieten detaillierte Anleitungen zum Einrichten Ausrüstung für die Abfüllung und Verschleißmaschinen. Bevor die Maschine an den Kunden zu senden, werden sie geprüft und in der Produktion getestet. Drehtisch für die automatische Dosierung von Phiolen ist ein Teil des Designs. Vollständigkeits und Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und Verbrauchsmaterialien im Lager. Der Preis ist mit der Lieferung an die Stadt des Kunden angezeigt.

HERSTELLER - CHINA



MINIPRESS.RU



SPEZIFIKATIONEN

Die Maschine zum Füllen und Verschließen von Flaschen Penicillin „GF-04“

Anzahl der Pumpen: 4 pumps

Maximum Produktivität: 2100-3000 Flaschen pro hour

Plastic und Glasflaschen (auf Anfrage von 10 bis 250 ml)

Verdünnungsfehler: 0-2%

Stromversorgung: 220 V , 50Hz

Power: 0,6 kW

Overall Abmessungen: 2000mm x 780mm x 1450mm

Weight: 600 kg

Shipping Gewicht: 700 kg

 www.minipress.ru

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Das System liefert leeren Kunststoff-oder Glasflaschen einzeln auf das Förderband, die die Vials in die Fülleinheit bewegt. Die Maschine füllt vier Fläschchen zur gleichen Zeit. Optische Sensoren überwachen die Anwesenheit von Phiolen. Wenn es kein Fläschchen ist - es gibt keine Abfüllung. Aus dem Speicher Vibrieren Trichter werden die Deckel fed die Verkappungseinheiten, wo die Flaschen mit Flaschen verschlossen sind, und Schrauben sind mechanisch mit rotierenden Köpfen verschraubt. Bereit Flaschen werden durch ein zusätzliches Förderband weggebracht. Die Maschine ist eine Befülleinrichtung auf der Förderstrecke für die orale Lösung, die verwendet wird, zu füllen und zu Kunststoffflaschen mit einem Volumen von 10-250 ml abdichten. Die Füll- und Versiegelungsvorgang wird in dieser Maschine mit ihrem verbesserten Aufbau und kompaktem Aufbau kombiniert. Großer Wert wird auf die Stabilität der Fläschchen angebracht.

Produktionszeit 30-40 Tage

Voraussichtliche Lieferzeit 30-40 Tage

PREIS 16949,15 USD

MwSt 3050,85 USD

WERT 20.000,00 USD

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank

UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

1) Trainingsarbeit mit Füll- und CAPTURING MACHINES. To all unseren Kunden, die Ausrüstung erworben haben, bieten wir Literatur über die Grundlagen der Abfüllung und Versiegelung Flüssigkeiten. Wir führen Beratungen per Telefon und per Brief, helfen wir bei der Herstellung unserer Geräte entstehenden Schwierigkeiten zu lösen. Wir liefern Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien. Wir erbringen Dienstleistungen in der Hilfe zur Realisierung der Ausrüstung von Ausgießen und укнопки zweiten hand.

2) WE komplette Produktion von LIQUID FILLING. We hat eine breite Palette zusätzlicher Ausrüstung für die Herstellung von flüssigen Produkten. Auf Antrag des Kunden wählen wir das Füllen und Verschließen Modell, Geräte zum Rühren von Flüssigkeiten, Maschinen zum Waschen und Sterilisieren von Kunststoff- und Glasflaschen, Etikettiertechnik.



Roman Tsibulsky

Inhaber und Betreuer

ROMAN TSIBULSKY