

MINIPRESS.RU

Fournisseur de l'équipement pharmaceutique en Russie
Fondé en 1999

RUSSIE, 115035, MOSCOU, 17 PIATNITSKAYA St.

+7 (495) 364-38-08

info@minipress.ru

www.minipress.ru

Proposition commerciale

Compilé:	15/02/2018
Valide:	12 mois
Auteur:	Roman Tsibulsky

Granulateur pour ZL-25 de granulation par voie humide

LA DESCRIPTION

Vitesse granulateur pour la granulation humide des masses en poudre dans les industries pharmaceutiques, chimiques et alimentaires. Productivité jusqu'à 250 kg par heure. Poids 305 kg. Dimensions des granules finis de 0,5-2 mm de diamètre. Matériel: acier inoxydable. Idéal pour la production industrielle de granulés. Nous offrons une gamme complète de services: installation, formation, réparation de démarrage. conception mécanique fiable.

Mode d'emploi en anglais et en russe. Conforme à la norme GMP. Nous fournissons des instructions détaillées pour la mise en place de ce modèle granulateur. Avant l'expédition, granulateurs sont testés dans la production. la capacité Exhaustivité et du travail est garantie. Nous maintenons un stock de pièces et consommables dans l'entrepôt. Le prix est indiqué en tenant compte des paiements de douane en Russie et la livraison à la ville du client.

FABRICANT - CHINE



MINIPRESS.RU



MINIPRESS.RU

CARACTÉRISTIQUES

Granulateur pour la granulation humide des poudres « ZL-25 »

Performance

granulation par voie humide: (avec une taille de tamis à mailles de 1 mm) 250 kg par heure

tamis de remplacement: cône en acier inoxydable

Les dimensions des granulés: de 0,5 mm à 2 mm

Logement: étage

puissance du moteur: 4 kW, 380V, 50 Hz

La vitesse de rotation de la lame: 150-960 rpm

Dimensions: 1600mm x 700mm x 1600mm

Poids: 305 kg

Poids: 420 kg

 www.minipress.ru

INFORMATION ADDITIONNELLE

L'utilisation de pales de rotor et de cribles à cône à grande vitesse, qui essuient la poudre mouillée, traversent les cellules criblées. Production instantanée de granulés finis, moins de chaleur, haute efficacité et bonne qualité. Utilisation du contrôle de la fréquence, de la vitesse réglable, de la large plage de déplacement. L'appareil et les pièces de contact du matériau, ainsi que le corps sont en acier inoxydable de haute qualité, les surfaces sont polies. Travailler ensemble sur la granulation par voie humide avec un équipement de séchage en lit fluidisé. Fondamentalement, pour la granulation par voie humide et la granulation des poudres par pulvérisation, ainsi que la destruction des matériaux en vrac et des comprimés de déchets conformément aux exigences de taille pour la taille des granulés. Aussi la granulation des produits alimentaires et la transformation des biscuits et autres matériaux durs pouvant être concassés et granulés. À la base de la machine, l'arbre du moteur électrique sur lequel les pales sont revêtues. Les parois du boîtier dans lesquelles la poudre humidifiée est alimentée sont en acier perforé. Au fur et à mesure que les lames tournent, la poudre humide est essuyée (essuyée) à travers les trous, les granulés résultants peuvent avoir à la fois une forme de sphère et des vers. La forme des granulés dépend des propriétés de la poudre, de l'humectant et du liant. Veuillez à nous consulter sur la technologie de préparation de la poudre pour la granulation. Granulateur: ne mélange pas la poudre; ne pas hydrater la poudre; Ne pas mélanger la poudre humidifiée; Ne pas sécher les granules; Ne pas séparer les granules en bons et sous normes; Ne pas produire de granulés de la même taille. La fonction du granulateur est d'essuyer la poudre humidifiée à travers les trous.

TEMPS DE PRODUCTION 30-40 JOURS

TEMPS DE LIVRAISON ESTIMÉ 30-40 JOURS

PRIX 16949,15 USD

TVA 3050,85 USD

VALEUR 20000.00 USD

Le paiement est effectué en roubles sur le compte à Moscou au taux de la Banque Central RF

NOS SERVICES POUR LES CLIENTS:

1) Formation TECHNOLOGIES granulation.

Vous pouvez vous entraîner sur nos équipements avant d'acheter. Essais des matériaux. Nous fournissons des consultations sur l'organisation de la granulation des matériaux, avec une gamme complète d'équipements et consommables supplémentaires.

2) Nous complétons LABORATOIRES POUR LA PRODUCTION PHARMACEUTIQUE.

Nous avons un granulateur de test de laboratoire pour la production de lots pilotes en Russie, que nous offrons à nos clients. Vous pouvez toujours nous contacter avec vos idées et vos demandes. À l'heure actuelle, le fabricant de granulateurs peut offrir des équipements pour la production à grande échelle de granulés par tous les moyens.

3) la livraison de GRANULATEURS.

Les produits sont entièrement conformes aux nouvelles exigences des BPF. La libération de granulateurs est accompagnée d'un strict contrôle de la qualité, la vérification de tous les documents, bien organisé le service après-vente de l'équipement.

4) ALIMENTATION DE SECOURS DE PIÈCES

Le fabricant peut également offrir un modèle de granulateur en fonction des objectifs et des objectifs du client. Nous allons aider à la maintenance et la réparation de tout équipement pour la granulation. Centre de service en Russie pour les pays de la CEI.



Roman Tsibulsky

Propriétaire et superviseur

ROMAN TSIBULSKY