

Proposta commerciale

Compilato:	15.02.2018
Valido:	12 mesi
Autore:	Roman Tsibulsky

Granulatore per granulazione a umido ZL-12

DESCRIZIONE

Granulatore di velocità per granulazione a umido di masse in polvere nell'industria farmaceutica, chimica e alimentare. Produttività fino a 150 kg all'ora. Peso 155 kg. Dimensioni dei granuli finiti 0,5-2 mm di diametro. Materiale: acciaio inossidabile. Ideale per la produzione industriale di pellet. Offriamo una gamma completa di servizi: installazione, formazione, avviamento, riparazione. Design meccanico affidabile.

Istruzioni per l'uso in inglese e russo. Conforme allo standard GMP. Forniamo istruzioni dettagliate per la configurazione di questo modello di granulatore. Prima della spedizione, i granulatori vengono testati in produzione. Sono garantite completezza e capacità di lavoro. Manteniamo una scorta di parti e materiali di consumo nel magazzino. Il prezzo è indicato prendendo in considerazione i pagamenti doganali in Russia e la consegna nella città del cliente.

PRODUTTORE - CINA



MINIPRESS.RU



MINIPRESS.RU

SPECIFICHE

Granulatore per granulazione a umido di polveri "ZL-12"

Prestazione

Granulazione a umido: (con uno schermo di 1 mm di schermo) 150 kg all'ora

Setacci di ricambio: cono in acciaio inossidabile

Le dimensioni dei granuli: da 0,5 mm a 2 mm

Alloggio: piano

Potenza del motore: 1,5 kW, 220 V, 50 Hz

Velocità di rotazione della lama: 1500 giri / min

Dimensioni d'ingombro: 1150mm x 450mm x 1500mm

Peso: 155 kg

Peso di spedizione: 185 kg

 www.minipress.ru

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

L'uso di pale del rotore e cono setaccio con movimento ad alta velocità, che pulisce la polvere bagnata, attraverso le celle del setaccio. Produzione istantanea di pellets finiti, meno calore, alta efficienza e buona qualità. Uso del controllo di frequenza, velocità regolabile, ampia gamma di viaggi. L'apparecchio e le parti di contatto del materiale, così come il corpo sono realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità, le superfici sono lucidate. Lavorare insieme sulla granulazione umida con l'attrezzatura di essiccazione in un letto fluido. Fondamentalmente, per la granulazione umida e la granulazione delle polveri mediante irrorazione, nonché la distruzione di materiali sfusi e compresse di rifiuti in conformità con i requisiti di dimensione per le dimensioni dei granuli. Anche granulazione di prodotti alimentari e lavorazione di biscotti e altri materiali duri che possono essere frantumati e granulati. Alla base della macchina, l'albero del motore elettrico su cui sono rivestite le lame. Le pareti dell'involucro in cui viene alimentata la polvere inumidita sono realizzate in acciaio perforato. Mentre le lame ruotano, la polvere umida viene spazzata via (pulita) attraverso i fori, i granuli risultanti possono avere sia una forma a sfera che vermi. La forma dei granuli dipende dalle proprietà della polvere, dell'umidante e del legante. Assicurati di consultare con noi la tecnologia di preparazione della polvere per la granulazione. Granulatore: non mescola la polvere; non idrata la polvere; Non mescolare la polvere inumidita; Non asciugare i granuli; Non separare i granuli in buoni e scadenti; Non produrre pallini della stessa dimensione. La funzione del granulatore è di pulire la polvere inumidita attraverso i fori.

TEMPI DI PRODUZIONE

30-40 GIORNI

PREZZO

14830,51 USD

TEMPO DI CONSEGNA STIMATO

30-40 GIORNI

I.V.A.

2669,49 USD

VALORE 17500.00 USD

Il pagamento viene effettuato in rubli sul conto a Mosca al ritmo della Banca Centrale RF

I NOSTRI SERVIZI PER I CLIENTI:

1) TECNOLOGIE DI GRANULAZIONE DELLA FORMAZIONE.

Possiamo addestrarti sulla nostra attrezzatura prima di acquistarla. Test dei materiali. Forniamo consulenze sull'organizzazione della granulazione dei materiali, con una gamma completa di attrezzature e materiali di consumo aggiuntivi.

2) COMPLETIAMO I LABORATORI PER LA PRODUZIONE FARMACEUTICA.

Abbiamo un granulatore per test di laboratorio per la produzione di lotti pilota in Russia, che forniamo ai nostri clienti. Puoi sempre contattarci con le tue idee e richieste. Attualmente, il produttore di granulatori può offrire attrezzature per la produzione su larga scala di granuli con tutti i mezzi.

3) CONSEGNA DEI GRANULATORI.

I prodotti soddisfano pienamente i nuovi requisiti GMP. Il rilascio di granulatori è accompagnato da un severo controllo di qualità, dalla verifica di tutta la documentazione, da un'assistenza post-vendita di attrezzature ben organizzata.

4) FORNITURA PARTI DI RICAMBIO

Il produttore può anche offrire un modello di granulatore basato su obiettivi e obiettivi del cliente. Assisteremo alla manutenzione e alla riparazione di qualsiasi attrezzatura per la granulazione. Centro servizi in Russia per i paesi della CSI.



Roman Tsibulsky

Proprietario e supervisore

ROMAN TSIBULSKY