

Propuesta comercial

Compilado: 15.02.2018
Válido: 12 mes
Autor: Roman Tsibulsky

Dispensador de pistones neumáticos para cremas y ungüentos

DESCRIPCIÓN

Máquina semiautomática de mesa para verter y envasar ungüentos y cremas de tipo pistón con accionamiento neumático. Dosificación del embalaje: de 1000 a 5000 ml. Peso 60 kg. Este modelo usa un dispensador de bomba de pistón neumático y un panel de control. Automática, económica y fácil de usar, la máquina se utiliza en las industrias médica, alimentaria y química. Brindamos una gama completa de servicios: instalación, capacitación, puesta en marcha, reparación.

Instrucciones para usar en inglés y ruso. Cumple con el estándar GMP. Proporcionamos instrucciones detalladas para configurar este modelo de máquina para dosificar cremas y ungüentos. Antes del envío, la máquina se prueba en producción. Se garantiza la integridad y la capacidad de trabajo. Mantenemos existencias de piezas y consumibles en el almacén. El precio se indica teniendo en cuenta los pagos de aduanas en Rusia y la entrega a la ciudad del cliente.

FABRICANTE - CHINA



PRESUPUESTO

Cremas y ungüentos dispensadores de pistones neumáticos "WW-500"

Tipo: alimentador recíprocante neumático

Productividad: 5 a 20 dosis por minuto

La dosificación del embalaje: de 1000 hasta 5000 ml

Precisión de llenado: $\pm 1\%$

Tolerancia aplicable (m³ / min): ≥ 0.1

Presión del aire: 0,6-0,8 MPa

Consumo de energía: 150 W

Fuente de alimentación: 220V, 50Hz

Dimensiones totales: 1200 mm x 340 mm x 480 mm

Peso de la máquina: 60 kg

Peso con embalaje: 70 kg

 www.minipress.ru

INFORMACIÓN ADICIONAL

Diseño compacto, ideal para usar en espacios reducidos, condiciones de laboratorio y farmacéuticas. El cuerpo y las piezas están hechos de SUS 304. Máquina de llenado semiautomática de tipo pistón. Máquina horizontal para llenar botellas de líquido de 1000 ml a 5000 ml. Pieza neumática fácil de usar que utiliza componentes neumáticos Alemania. El llenado es controlado por una válvula de solenoide, con alta precisión de llenado. El volumen de llenado y la velocidad de alimentación se pueden ajustar según lo deseado. Se usa un sistema especial de válvula antirretorno de tres vías para la precisión del llenado. Las piezas de contacto de material se pueden personalizar SUS316. Es posible hacer el sello inferior en el relleno del tanque para evitar fugas. El diámetro de la boquilla de llenado puede reemplazarse a petición del cliente. Todas las partes en contacto con el material están hechas de acero inoxidable 316. El volumen de llenado y la velocidad se pueden ajustar, manteniendo una alta precisión de dosificación. La pomada, gel o sustancia viscosa homogénea se carga en el embudo grande, usando el sistema de ajustes, el operador ajusta manualmente la cantidad de pomada de una sola dosis. Verifique el volumen o el peso de llenado. Además, se conecta un compresor, lo que hace que el pistón se mueva por la presión del aire comprimido. El control de inicio / parada de la dosis es posible desde el pedal. El operador lleva el recipiente al cuello, presiona el pedal y la máquina entrega la dosis de la pomada al tarro, luego el operador inserta un nuevo recipiente. Es posible usar esta máquina con el transportador y la conexión del sensor de fotos.

TIEMPO DE PRODUCCIÓN 30-40 DÍAS

TIEMPO DE ENTREGA ESTIMADO 30-40 DÍAS

PRECIO 5084,75 USD

IVA 915,25 USD

VALOR 6000.00 USD

El pago se realiza en rublos a la cuenta en Moscú a la velocidad del Banco Central de RF

NUESTROS SERVICIOS PARA CLIENTES:

1) ENTRENAMIENTO DE TECNOLOGÍA DE DOSIFICACIÓN DE CREMAS Y LAGOS.

Todos nuestros clientes que compraron equipos, ofrecemos literatura sobre los principios básicos de la dosificación de crema y ungüentos en viales. Realizamos las consultas por teléfono y por correspondencia, ayudamos a solucionar las dificultades que surgen a la fabricación en nuestro equipo. Suministramos repuestos y consumibles. Prestamos servicios en la ayuda en la realización del equipo de llenado de crema utilizado.

2) PRODUCCIÓN COMPLETA DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

Tenemos una amplia gama de equipos adicionales para la producción de dosificación. A solicitud del cliente, seleccionaremos un modelo de dispensadores de cremas y ungüentos, homogeneizadores, equipos para el envasado de cremas en tubos, equipos de llenado y envasado para el llenado de botellas.

3) SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO

Cooperamos con fabricantes de dispensadores automáticos y semiautomáticos y suministramos repuestos para cualquier modelo de dispensadores de ungüentos, geles, cremas, pastas comprados en nuestra compañía.



Roman Tsibulsky

Propietario y supervisor
ROMAN TSIBULSKY