

## Proposta commerciale

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Compilato: | 15.02.2018      |
| Valido:    | 12 mesi         |
| Autore:    | Roman Tsibulsky |

### Distributore pneumatico a pistone per creme e unguenti WW-100

#### DESCRIZIONE

Macchina semiautomatica da tavolino per versare e confezionare unguenti e creme di tipo a pistone con azionamento pneumatico. Dosaggio di riempimento: da 200 a 1000 ml. Peso 40 kg. Questo modello utilizza un distributore di pompa a pistone pneumatico e un pannello di controllo. Automatico, economico e facile da usare, la macchina è utilizzata nell'industria medica, alimentare e chimica. Offriamo una gamma completa di servizi: installazione, formazione, avviamento, riparazione.

Istruzioni per l'uso in inglese e russo. Conforme allo standard GMP. Forniamo istruzioni dettagliate per l'installazione di questo modello della macchina per il dosaggio di creme e unguenti. Prima della spedizione, la macchina viene testata in produzione. Completezza e capacità di lavoro sono garantite. Manteniamo una scorta di parti e materiali di consumo nel magazzino. Il prezzo è indicato prendendo in considerazione i pagamenti doganali in Russia e la consegna nella città del cliente.

#### PRODUTTORE - CINA



## SPECIFICHE

Distributore pneumatico a pistone per creme e unguenti "WW-100"

Tipo: alimentatore alternativo pneumatico

Produttività: da 5 a 20 dosi al minuto

Dosaggio di riempimento: da 200 a 1000 ml

Precisione di riempimento:  $\pm 1\%$

Tolleranza applicabile (m<sup>3</sup> / min):  $\geq 0.1$

Pressione dell'aria: 0,6-0,8 MPa

Consumo energetico: 150 W

Alimentazione: 220V, 50Hz

Dimensioni d'ingombro: 950mm x 300mm x 480mm

Peso della macchina: 40 kg

Peso con imballo: 50 kg

 [www.minipress.ru](http://www.minipress.ru)

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Design compatto, ideale per l'uso in spazi ristretti, condizioni di laboratorio e farmaceutiche. Il corpo e le parti sono realizzati in SUS 304. Riempitrice semiautomatica di tipo a pistone. Macchina orizzontale per il riempimento di bottiglie liquide da 200 ml a 1000 ml. Facile da usare, la parte pneumatica utilizza componenti pneumatici Germania. Il riempimento è controllato da un'elettrovalvola, con un'elevata precisione di riempimento. Il volume di riempimento e la velocità di alimentazione possono essere regolati come desiderato. Per la precisione del riempimento viene utilizzato uno speciale sistema di valvole di non ritorno a tre vie. Le parti di contatto materiali possono essere personalizzate SUS316. È possibile realizzare la guarnizione inferiore sul serbatoio per evitare perdite. Il diametro dell'ugello di riempimento può essere sostituito su richiesta del cliente. Tutte le parti a contatto con il materiale sono in acciaio inossidabile 316. Il volume e la velocità di riempimento possono essere regolati, mantenendo un'elevata precisione di dosaggio. L'unguento, il gel o la sostanza omogenea viscosa vengono caricati nell'enorme imbuto, utilizzando il sistema di impostazioni, l'operatore regola manualmente la quantità di unguento di una singola dose. Controllare il volume o il peso di riempimento. Inoltre, un compressore è collegato, il che fa sì che il pistone si muova per pressione di aria compressa. Il controllo di avvio / arresto della dose è possibile dal pedale. L'operatore porta il contenitore al collo, spinge il pedale e la macchina consegna la dose dell'unguento al barattolo, quindi l'operatore inserisce un nuovo contenitore. È possibile utilizzare questa macchina con un trasportatore e collegare un sensore fotografico.

**TEMPI DI PRODUZIONE**

**30-40 GIORNI**

**TEMPO DI CONSEGNA STIMATO**

**30-40 GIORNI**

**PREZZO**

**4237,29 USD**

**I.V.A.**

**762,71 USD**

**VALORE 5000.00 USD**

Il pagamento viene effettuato in rubli sul conto a Mosca al ritmo della Banca Centrale RF

## I NOSTRI SERVIZI PER I CLIENTI:

### 1) FORMAZIONE DELLA TECNOLOGIA DEL DOSAGGIO DI CREME E MAZZE.

Tutti i nostri clienti che hanno acquistato attrezzature, forniamo letteratura sulle basi della crema da dosaggio e degli unguenti in fiale. Eseguiamo consultazioni telefoniche e per corrispondenza, aiutiamo a risolvere le difficoltà che si presentano alla fabbricazione delle nostre apparecchiature. Forniamo pezzi di ricambio e materiali di consumo. Prestiamo servizi nell'aiuto alla realizzazione di attrezzature per il ripieno di crema utilizzate.

### 2) PRODUZIONE COMPLETA DI COSMETICI E PRODOTTI ALIMENTARI.

Abbiamo una vasta gamma di attrezzature aggiuntive per il dosaggio della produzione. Su richiesta del cliente selezioneremo un modello di distributori di creme e unguenti, omogeneizzatori, attrezzature per il confezionamento di creme in tubi, attrezzature di riempimento e confezionamento per il riempimento di bottiglie.

### 3) FORNITURA PARTI DI RICAMBIO

Collaboriamo con produttori di distributori automatici e semiautomatici e forniamo pezzi di ricambio per qualsiasi modello di distributore di unguenti, gel, creme, paste acquistate nella nostra azienda.



*Roman Tsibulsky*

Proprietario e supervisore  
**ROMAN TSIBULSKY**