

## Kommerzielle Vorschlag

**Zusammengestellt:** 2018.02.15  
**Gültig:** 12 Monate  
**Autor:** Roman Tsibulsky

### Universal-Hammermühle PROFI-01

#### BESCHREIBUNG


Automatische Labormühle Hammertyp mit der Funktion der Dauerbelastung von Rohstoffen. Das Design ermöglicht es Ihnen, den Anteil des resultierenden Materials am Ausgang zu steuern. Die Luftblasen von der Zerkleinerungskammer stellt sicher, dass es keine Erwärmung des Materials und sein Festhalten. Die Produktivität von 20 bis 40 kg pro Stunde. Die Rotationsgeschwindigkeit der Hämmer ist 2840 Umdrehungen pro Minute. Beweglich, wirtschaftlich und einfach die Maschine zu bedienen ist in der Medizin- und Lebensmittelindustrie zur Pulverherstellung, in der chemischen Industrie und anderen Branchen eingesetzt. Wir bieten eine vollständige Palette von Dienstleistungen:

Einfache mechanische Konstruktion. Gebrauchsanweisung in Englisch und Russisch. Entspricht den GMP-Standard. Wir bieten detaillierte Anweisungen für dieses Modell der Shredder einrichten. Vor dem Senden die Maschine zum Schleifen von Rohstoffen in der Produktion getestet. Vollständigkeits und Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und Verbrauchsmaterialien im Lager. Preis nimmt in Zahlungen Zoll angegebene Konto in Russland und Lieferung an die Stadt des Kunden.

#### HERSTELLER - CHINA



MINIPRESS.RU



MINIPRESS.RU

## SPEZIFIKATIONEN

Universal Hammermühle „PROFI-01“ Feeding Material in die Mahlzone: continuous  
 Rotational Geschwindigkeit der Hämmer: 2840 rpm  
 Air Kühlung: Raum temperature  
 The resultierende Pulveranteil: 1000-60 microns  
 Replaceable Siebfilter: 5 pieces  
 Electric Motor: 220 V, 50Hz  
 Power: 1,5 kW  
 Overall Abmessungen: Durchmesser 550 mm, Höhe 530 mm  
 Gewicht: 25 kg  
 Shipping Gewicht: 35 kg

 [www.minipress.ru](http://www.minipress.ru)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Der chopper PROFI hat die Hörner auf beiden Seiten, die freigegeben werden müssen, um den Zugang zu der Mahlzone zu gewinnen. Der Schredder ist mit einem Sensor ausgestattet, der die elektrische Schaltung in dem Fall öffnet sich der Deckel leicht geöffnet. So stoppen die Hämmer ihre Arbeit und der Bediener nicht verletzt werden. Die Schleifzone ist ein Hammer an der Motorwelle befestigt ist, die sich um ihre Achse drehen. Auf der Oberfläche der Hämmer sind Karbideinsätze gelötet, was die Lebensdauer erhöht und sogar solche langlebigen Materialien wie Ziegel Krümel zerquetschen können. Die Innenfläche der Mahlzone gerippt ist, in einer bestimmten Weise hergestellt, die zusätzlich einen Zerkleinerungseffekt erzeugt. Die Oberfläche beinhaltet auch Gitter, durch welche die zerkleinerten Teilchen Austritt in die Hülse. Das aktuelle Modell verwendet chopper Metall gelochten Eingriff mit einer bestimmten Zellgröße. Wenn das Material der Schleifzone durch die Aufnahmeschale eintritt, die Hämmer, mit einer schnellen Geschwindigkeit dreht, beginnen sie auf den gerippten Wände der inneren Oberfläche zu zerquetschen und mit dem Luftstrom, der von oben zuführt, neigen die zerkleinerten Teilchen durch beenden die Löcher der Lochgitter. Solange die Teilchengröße der Durchmesser der Gitterzelle übersteigt, ist es in die Mahlzone. Eine große Auswahl an gelochten Netzen mit einer Maschenweite von bis zu & mgr; m ist in der Lieferung. Kunden können unabhängig solche Platten aus Ihrem perforierten Stahl herzustellen und die richtige Größe der zerkleinerten Fraktion erhalten. Dieser Entwurf hat keine Konkurrenz für heute, so dass die Fraktion kontrollieren, da in einigen Fällen in Schleifstaub nicht der notwendige Wirkung für die weitere technologische Kette geben.

**Produktionszeit**            **30-40 Tage**  
**Voraussichtliche Lieferzeit**    **30-40 Tage**

**PREIS**            **2542,37 USD**  
**MwSt**            **457,63 USD**

**WERT 3000.00 USD**

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in  
 Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank

## UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

### 1) AUSBILDUNG VON ROHSTOFFE TECHNOLOGIES.

Wir können Sie auf unserer Ausrüstung trainieren, vor dem Kauf sehen. Prüfung von Materialien. Wir bieten Beratungen über die Organisation von Rohstoffen Schleifen, mit einer vollständigen Palette von Zusatzgeräten und consumables.

### 2) COMPLETE PHARMACEUTICAL und Konditoreiproduktion.

Wir haben große und Desktop-Mühlen in Russland, die wir unseren Kunden bieten. Sie können uns immer mit Ihren Ideen und requests.

3) Lieferung von Geräten für RAW-Material Produkte vollständig mit den neuen GMP-Anforderungen entsprechen. Die Mühle Ausgabe durch strenge Qualitätskontrolle, Überprüfung aller Unterlagen begleitet, gut organisierten After-Sales-Service des equipment.

4) ERSATZTEILE SUPPLYThe Hersteller können auch ein Modell von Mühlen bieten und Schleifmaschinen, basierend auf den Zielen der Kunde. Wir werden für das Schleifen von Pulvern in der Wartung und Reparatur von Geräten unterstützen. Service-Center in Russland für die GUS-Staaten.



*Roman Tsibulsky*

Inhaber und Betreuer

**ROMAN TSIBULSKY**