

Proposta commerciale

Compilato:	15.02.2018
Valido:	12 mesi
Autore:	Roman Tsubulsky

Mulino a martelli universale PROFI-01

DESCRIZIONE

Tipo di martello automatico da laboratorio con la funzione di carico continuo di materie prime. Il design consente di controllare la frazione del materiale risultante in uscita. L'aria che soffia dalla camera di trinciatura assicura che non ci sia riscaldamento del materiale e della sua aderenza. Produttività da 20 a 40 kg all'ora. La velocità di rotazione dei martelli è di 2840 giri al minuto. Portatile, economico e facile da usare, la macchina è utilizzata nell'industria medica e alimentare per la produzione di polveri, nell'industria chimica e in altri settori. Offriamo una gamma completa di servizi: installazione, formazione, avviamento, riparazione.

Semplice design meccanico. Istruzioni per l'uso in inglese e russo. Conforme allo standard GMP. Forniamo istruzioni dettagliate per la creazione di questo modello di tritatore. Prima di inviare la macchina per la macinazione delle materie prime vengono testati in produzione. Completezza e capacità di lavoro sono garantite. Manteniamo una scorta di parti e materiali di consumo nel magazzino. Il prezzo è indicato prendendo in considerazione i pagamenti doganali in Russia e la consegna nella città del cliente.

PRODUTTORE - CINA



MINIPRESS.RU



MINIPRESS.RU

SPECIFICHE

Mulino a martello universale "PROFI-01"
 Alimentazione del materiale nella zona di macinazione: continua
 Velocità di rotazione dei martelli: 2840 giri / min
 Raffreddamento ad aria: temperatura ambiente
 La frazione di polvere risultante: da 1000 a 60 micron
 Filtri schermo sostituibili: 5 pezzi
 Motore elettrico: 220V, 50Hz
 Potenza: 1,5 kW
 Dimensioni d'ingombro: diametro 550 mm, altezza 530 mm
 Peso: 25 kg
 Peso di spedizione: 35 kg

 www.minipress.ru

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il chopper PROFI ha trombe di bloccaggio su entrambi i lati, che devono essere liberate, per accedere alla zona di macinazione. Il distruggidocumenti è dotato di un sensore che apre il circuito elettrico nel caso in cui il coperchio sia leggermente aperto. In questo modo, i martelli fermano il loro lavoro e l'operatore non sarà ferito. La zona di macinazione è un martello fissato sull'albero motore, che ruota intorno al proprio asse. Sulla superficie dei martelli sono inseriti inserti in metallo duro, che aumentano la durata e consentono di schiacciare anche materiali duri come la briciola di mattoni. La superficie interna della zona di macinazione è nervata, realizzata in un certo modo, che crea inoltre un effetto di frantumazione. La superficie include anche delle griglie attraverso le quali le particelle frantumate escono nel manicotto. L'attuale modello di chopper utilizza una rete metallica perforata con una determinata dimensione di cella. Quando il materiale entra nella zona di macinazione attraverso il vassoio di ricezione, i martelli, ruotando ad una velocità rapida, iniziano a schiacciarlo sulle pareti nervate della superficie interna e con il flusso di aria che alimenta dall'alto, le particelle schiacciate tendono ad uscire attraverso i fori della maglia perforata. Finché la dimensione delle particelle supera il diametro della cella della griglia, si trova nella zona di macinazione. Una vasta selezione di reti perforate con una dimensione della maglia fino a micron è inclusa nella consegna. I clienti possono fabbricare in modo indipendente tali lastre dal vostro acciaio perforato e ottenere la giusta dimensione della frazione frantumata. Questo progetto non ha concorrenti per oggi, permettendo di controllare la frazione, poiché in alcuni casi la macinazione in polvere non dà l'effetto necessario per l'ulteriore catena tecnologica. Nel kit ci sono anche diversi fusibili che proteggono dalle fluttuazioni di tensione e una spazzola per la pulizia delle superfici interne ed esterne del chopper.

TEMPI DI PRODUZIONE

30-40 GIORNI

TEMPO DI CONSEGNA STIMATO

30-40 GIORNI

PREZZO

2542,37 USD

I.V.A.

457,63 USD

VALORE 3000.00 USD

Il pagamento viene effettuato in rubli sul conto a Mosca al ritmo della Banca Centrale RFk

I NOSTRI SERVIZI PER I CLIENTI:

1) FORMAZIONE DELLE TECNOLOGIE DELLA MATERIA PRIMA.

Possiamo addestrarti sulla nostra attrezzatura prima di acquistarla. Test dei materiali. Forniamo consulenze sull'organizzazione della macinazione delle materie prime, con una gamma completa di attrezzature e materiali di consumo supplementari.

2) PRODUZIONE COMPLETA DI PRODOTTI FARMACEUTICI E PASTICCERIA.

Disponiamo di stabilimenti di grandi dimensioni e desktop in Russia che forniamo ai nostri clienti. Puoi sempre contattarci con le tue idee e richieste.

3) CONSEGNA DI ATTREZZATURE PER MATERIA PRIMA.

I prodotti soddisfano pienamente i nuovi requisiti GMP. La produzione del mulino è accompagnata da un severo controllo di qualità, dalla verifica di tutta la documentazione, da un'assistenza post-vendita ben organizzata dell'apparecchiatura.

4) FORNITURA PARTI DI RICAMBIO

Il produttore può anche offrire un modello di mulini e smerigliatrici, in base agli obiettivi e agli obiettivi del cliente. Assisteremo alla manutenzione e alla riparazione di qualsiasi attrezzatura per la macinazione di polveri. Centro servizi in Russia per i paesi della CSI.



Roman Tsibulsky

Proprietario e supervisore

ROMAN TSIBULSKY