

## Kommerzielle Vorschlag

Zusammengestellt: 2018.02.15  
Gültig: 12 Monate  
Autor: Roman Tsubulsky


### Zellophan Maschine für Kartons FB-17

#### BESCHREIBUNG

Automatische Maschine für einzelne Verpackung Zellophan Kartons mit Medikamenten und kosmetischen Produkten. Die durchschnittliche Produktivität ist 60-120 Schachteln pro Minute. Automatische Zufuhr von Boxen. Geeignet für den Einsatz in der pharmazeutischen Industrie für die Cellophan Verpackung von Tabletten und Gelatinekapseln. Gewicht 500 kg. Maximale Automatisierung aller Prozesse.

Es ist aus Edelstahl nach GMP-Richtlinien hergestellt. Wir bieten detaillierte Anweisungen für Verpackungsanlagen einrichten. Vor dem Versand an den Kunden wird die Anlage überprüft und in der Produktion getestet. Vollständigkeits und Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und Verbrauchsmaterialien im Lager. Der Preis ist mit der Lieferung an die Stadt des Kunden angezeigt.

#### HERSTELLER - CHINA



## SPEZIFIKATIONEN

Zellophan Maschine für Kartons FB-17  
 Verpackungsgeschwindigkeit: 60-120 Kartons pro minute  
 Dimensions von Kisten: 38-110 mm x 15-120 mm x 5-40 mm  
 Power Verbrauch: 3,0 kW  
 Characteristics Cellophan: doppelseitig verschweißten BOPP, PVC und PVDH films.Different  
 Druckempfindlichkeit während des Bindens und stretching  
 Film Dicke: 0,018-0,03 mm  
 Width in einer Rolle mit der Größe des Produkts packaging  
 Temperature heißen Stolper: 110 -160 Innendurchmesser der  
 Hülse der Rolle:  $\phi$ 76 mm  
 Outer Durchmesser der Rolle:  $\leq \phi$ 320 mm  
 The Dichte von der Karton: 250-350 Gramm / m<sup>2</sup>Air  
 Verbrauch: 0,5-1,5 Liter / minPressure von  
 Druckluft: 0,4-0,8 MpaNoise Level:  $\leq$ 65dBPower  
 Versorgung: 220 V, 50HzOverall  
 Abmessungen: 1500mm x 700mm x 1700mm  
 Conveyor Größe : 1000mm x 150mm x 1100mm  
 Weight: 500 kg  
 Gewicht mit Packing: 600 kg

 [www.minipress.ru](http://www.minipress.ru)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Der Bediener stellt die Ausrüstung für die Abmessungen des Pappschachtel. Boxen werden manuell in die Kassette geladen, von dem sie das Transportsystem ein. Das Verpackungsmaterial von der Rolle wird automatisch in den Wickelbereich zugeführt. Alle Operationen werden mit hohen Geschwindigkeit vollautomatisch. Am Ausgang erhält der Client eine Box verpackt, die thermisch erwärmt wird und fest gegen alle Seiten des Kastens gedrückt werden. Verfahren für die Bestellung von Ausrüstung: Der Client sendet an unser Büro die genauen Abmessungen der Kartons, oder gibt die Abmessungen von mehreren Arten von Boxen. Wir senden diese Größen an den Hersteller, die Möglichkeit der Verwendung der Ausrüstung für diese Art von Kisten zu überprüfen. Bei einer positiven Antwort, nehmen wir den Auftrag zu arbeiten. Die Fabrik muss für das Debuggen von 300-400 Boxen Ihrer Größe schicken. Wenn das Gerät bereit ist, sendet der Hersteller ein Video über den Testprozess Ihrer Maschine. Wir haben einen Befehl in Russisch zu dieser Maschine.

**Produktionszeit** 30-40 Tage

**Voraussichtliche Lieferzeit** 30-40 Tage

PREIS 25423,73 USD  
MwSt 4576,27 USD

**WERT 30.000,00 USD**

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank

## UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

1) Trainingsarbeit mit Zellophan machine. All unseren Kunden, die Ausrüstung gekauft, wir bieten Literatur über die Grundlagen von Tabletten und Gelatine kapseln in Kartons Verpackung, Verpackung Verpackungsmaterialien. Wir führen Beratungen per Telefon und per Brief, helfen wir bei der Herstellung unserer Geräte entstehenden Schwierigkeiten zu lösen. Wir liefern Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien. Wir bieten Dienstleistungen im Verkauf von gebrauchtem equipment.

2) greifen wir auf die Maschinen für COLLOFANNING. We für die Wahl mehrere Modelle vorgeschlagen von automatischen und halbautomatischen Anlagen für Boxen in Zellophan-Film zu packen. Auf Wunsch des Kunden werden wir das optimale Modell der Ausrüstung für die Produktivität aus, um die Größe der Boxen und die Qualität des Films Abdichtung.



*Roman Tsibulsky*

Inhaber und Betreuer

**ROMAN TSIBULSKY**