

Proposta commerciale

Compilato:	15.02.2018
Valido:	12 mesi
Autore:	Roman Tsubulsky



Macchina automatica di riempimento e sigillatura per fiale sterili ABF-4D-1

DESCRIZIONE

Macchina automatica per il riempimento di liquidi e sigillatura di fiale sterili in vetro di tipo chiuso per la produzione farmaceutica. La produttività è di 3600-8100 fiale all'ora. Dosaggio di fiale in più versioni per 1-2 ml, 5-10 ml, 20 ml, 1-10 ml, 5-20 ml. Peso 500 kg. Questo modello utilizza pompe peristaltiche e un sistema di controllo elettronico con schermo LCD. Automatico, economico e facile da usare, la macchina è utilizzata nell'industria medica, alimentare e chimica. Offriamo una gamma completa di servizi: installazione, formazione, avviamento, riparazione.

Istruzioni per l'uso in inglese e russo. Conforme allo standard GMP. Forniamo istruzioni dettagliate per l'installazione di questo modello della macchina per il riempimento e la sigillatura delle ampolle. Prima di inviare la macchina per la sigillatura, le macchine sono testate e testate in produzione. Completezza e capacità di lavoro sono garantite. Manteniamo una scorta di parti e materiali di consumo nel magazzino. Il prezzo è indicato prendendo in considerazione i pagamenti doganali in Russia e la consegna nella città del cliente.

PRODUTTORE - CINA



SPECIFICHE

Riempitrice e sigillatrice automatica per fiale sterili "ABF-4D-1"

Modifiche: 1-2 ml, 5-10 ml, 20 ml, 1-10 ml, 5-20 ml

Produttività (1-2 ml): 7200 - 8100 fiale all'ora.

Produttività (5-10 ml): 5400 - 6000 fiale all'ora.

Produttività (20 ml): 3600 fiale all'ora.

Produttività (1-10 ml): 5400 - 7200 fiale all'ora.

Produttività (5-20 ml): 5400 - 600 fiale all'ora.

Potenza: 0,55 kW

Consumo di gas: 2-2,5 m³ all'ora

Consumo d'aria: 0,08-0,1 MPa

Sostenere il consumo di gas di combustione: 1 kg all'ora

Consumo di ossigeno: 7 kg all'ora

Alimentazione: 220 V o 110 V,

Dimensioni: 1980mm x 1000mm x 1500mm

Peso: 500 kg

Peso con imballo: 600 kg

 www.minipress.ru

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Macchine automatiche per l'imbottigliamento e sigillatura di fiale sterili di tipo chiuso. I modelli con marchio ABF-4D-1 sono forniti con pompe di vetro con dispositivi di misurazione e un sistema di controllo a pulsante. Esistono modelli ABF-4D-2 più costosi in cui è installata una pompa peristaltica per ciascuna delle quattro fiale e un sistema di controllo elettronico con display LCD. Altrimenti, tutti i modelli differiscono l'uno dall'altro con opzioni, dosaggio e prestazioni minori. Il recinto delle ampole chiuse proviene dalla tramoggia, quindi entrano nella zona di scarico attraverso il trasportatore. La fiamma scioglie la punta dell'ampolla e le bottiglie vengono prodotte. L'operatore regola il dosaggio, all'interno delle capacità di ogni modifica della macchina. Il riempimento in ampole è effettuato da un gruppo di 4 ampole. La macchina porta un gruppo di ampole sotto gli aghi, il trasportatore si ferma e gli aghi cadono in ampole. Segue il riempimento delle fiale. Quindi le ampole di vetro vengono spostate nella zona del bruciatore. Anche la temperatura di combustione e l'intensità della fiamma sono regolate. Dopo che il collo della fiala è stato riscaldato con appositi morsetti, si forma l'apice dell'ampolla. La punta ha un contorno arrotondato di forma uniforme regolare. L'altezza di tutte le fiale e la rotondità pronte viene ripetuta costantemente, senza distinzione. Attenzione, la macchina per riempire e sigillare fiale di vetro sterili non richiede una macchina per il lavaggio e l'asciugatura delle ampole. È necessario usare ampole di vetro chiuse.

TEMPI DI PRODUZIONE

30-40 GIORNI

TEMPO DI CONSEGNA STIMATO

30-40 GIORNI

PREZZO

18644,07 USD

I.V.A.

3355,93 USD

VALORE 22000.00 USD

Il pagamento viene effettuato in rubli sul conto a Mosca al ritmo della Banca Centrale RF

I NOSTRI SERVIZI PER I CLIENTI:

1) TECNOLOGIE DI ALLENAMENTO DI IMBOTTIGLIAMENTO E DOSAGGIO AMPULO.

Possiamo addestrarti sulla nostra attrezzatura prima di acquistarla. Test dei materiali. Forniamo consulenze sul riempimento e sulla sigillatura delle ampole, con una gamma completa di attrezzature e materiali di consumo supplementari.

2) COMPLETIAMO PRODUZIONE FARMACEUTICA E PASTICCERIA.

Disponiamo di macchine automatiche e desktop per il riempimento e la sigillatura di fiale in Russia, che forniamo ai nostri clienti. Puoi sempre contattarci con le tue idee e richieste.

3) FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IMBOTTIGLIAMENTO E MEMORIZZAZIONE DI AMPOUL DI VETRO.

I prodotti soddisfano pienamente i nuovi requisiti GMP. Il rilascio di attrezzature per la sigillatura di fiale di vetro è accompagnato da un rigoroso controllo di qualità, dalla verifica di tutta la documentazione, da un'assistenza post-vendita ben organizzata delle attrezzature.

4) FORNITURA PARTI DI RICAMBIO

Il produttore può anche offrire modelli di macchine automatiche per il riempimento e la sigillatura di ampole, in base agli obiettivi e agli obiettivi del cliente. Assisteremo alla manutenzione e alla riparazione di qualsiasi attrezzatura per la sigillatura delle ampole. Centro servizi in Russia per i paesi della CSI.



Roman Tsibulsky

Proprietario e supervisore

ROMAN TSIBULSKY