

Коммерческое предложение

Составлено: 01.01.2022
Действительно: 12 месяцев
Автор: Роман Цибульский


Гидравлический пресс LP-18

ОПИСАНИЕ

Модель автоматического гидравлического таблеточного пресса для прессования таблеток диаметром до 22 мм. Может быть установлено до 10 пар пресс-инструмента. Гидравлический пресс выполнен из нержавеющей стали. Максимальная производительность 500 таблеток в час. Имеется доступ ко всем частям пресса со всех сторон. Рабочая зона закрыта прозрачными пластиковыми щитами. В комплекте поставляется гидравлическая станция. Имеется плавная регулировка усилия прессования и производительности. Основное усилие прессования 18 тонн.

Подходит для выпуска таблеток различных форм с логотипами. Предоставляем подробную инструкцию по наладке пресса и производству таблеток. Перед отправкой клиенту пресс проверяется и тестируется на производстве. Комплектность и работоспособность гарантируется. Поддерживаем на складе запас деталей и расходных материалов. Цена указана с учетом таможенных платежей в России и доставки в город покупателя.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ - КИТАЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гидравлический пресс "LP-18"
 Количество пар пресс-инструмента: 1-10
 Максимальное усилие прессования: 180 кН (18000 кг/см²)
 Максимальный диаметр таблеток: 50 мм
 Максимальная толщина таблетки: 30 мм
 Максимальная глубина засыпки в матрицу: 70 мм
 Максимальная производительность: 500-5000 таблеток в час
 Ход верхнего пуансона: 100 мм
 Высота питателя-бункера: 60 мм
 Мощность главного двигателя: 3 кВт
 Габаритный размер: 1000мм x 600мм x 1500 мм
 Вес с упаковкой: 1200 кг

 www.minipress.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пресс гидравлического давления Модель LP-18 является небольшим непрерывно действующим автоматическим гидравлическим прессом. Машина может отжать специальные формы, кольца, а также таблетки разных форм, на обеих сторонах таблетки возможно отпечатать товарные знаки и логотипы. Управление машиной на "ЖКИ" всех рабочих параметров, можно регулировать. Двухнаправленный пресс, мощный питатель, высокая плотность порошка в таблетке. Полное управление прессом через ЖК панель. Гидравлический пресс предназначен для прессования таблеток из порошковой массы. Производительность регулируется, с максимальным показателем в 500- 5000 таблеток за 1 час. Комплектуем данный пресс пресс-формами: матриц различного диаметра (от 20 до 50 мм) и пуансонами. Пуансоны с длинным телом являются верхними и устанавливаются в верхнюю часть пресса. Пуансоны с коротким телом и длинной рабочей частью являются нижним и их задача — выталкивание таблетки из матрицы. Они устанавливаются в нижней части пресса. Пресс работает в автоматическом режиме. Перед включением пресса в сеть и началом работы необходимо внимательно изучить видео инструкцию и ознакомиться с принципами его работы. После этого, его эксплуатация станет для вас понятной и простой. Все наладочные работы и настройки производятся в ручном режиме путем вращения колеса. Будьте внимательны при подключении электродвигателя, направление должно соответствовать указанному стрелкой. Загрузка порошка в пресс осуществляется через воронкообразный бункер. Его можно легко снять, промыть и установить обратно. Подача порошка из бункера происходит через фидер. Возможна поставка активного фидера с принудительной подачей порошка в матрицу. При подъеме гидравлического цилиндра пресса порошок подается внутрь матрицы, где происходит прессование и, затем, выталкивание готовой таблетки на поверхность. На корпусе пресса имеется блок управления. Изготовим под заказ любые комплекты пресс инструмента (пуансоны и матрицы для роторных таблеточных прессов).

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ

30-40 ДНЕЙ

ЦЕНА

22033,90 USD

СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ

30-40 ДНЕЙ

НДС

3966,10 USD

СТОИМОСТЬ 26000.00 USD

Оплата в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ:

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕССОВАНИЯ.

Всем нашим клиентам, которые приобрели оборудование, предоставляем литературу по основам прессования таблеток. Проводим консультации по телефону и по переписке, помогаем решать возникающие сложности при производстве на нашем оборудовании. Поставляем запасные части и расходные материалы. Оказываем услуги в помощи по реализации гидравлических прессов, бывших в употреблении.

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО ТАБЛЕТОК.


Имеем большой ассортимент дополнительного оборудования для таблеточного производства. По запросу клиента подберем модель обеспыливателя таблеток, вакуумную систему подачи порошка в бункеры пресса, грануляторы, смесители порошков, оборудование для нанесения на таблетки оболочек, принтеры для печати логотипов на таблетках, фасовочное и упаковочное оборудование для таблеток.

3) ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПУАНСОНОВ И МАТРИЦ.

На постоянной основе изготавливаем пресс инструмент для гидравлических прессов на собственном производстве, размещаем заказы на аналогичных производствах в Индии, Китае, США.

4) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Сотрудничаем с производителями таблеточных прессов и занимаемся поставками запасных частей для любой модели гидравлических прессов



Александр Трубильский

Владелец и руководитель
РОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ