

Коммерческое предложение

Составлено:	01.01.2022
Действительно:	12 месяцев
Автор:	Роман Цибульский

Лабораторная распылительная сушка порошков ТМ-07

ОПИСАНИЕ

Лабораторная настольная распылительная сушилка для применения в университетах, научно-исследовательских институтах, пищевой, фармацевтической, химической лаборатории для получения мелких частиц порошка из всех растворов, таких как эмульсии и суспензии. Данное оборудование используется для термической сушки чувствительных материалов: биологические продукты, биологические пестициды, ферментные препараты. Поскольку материал распыляется на частицы размера тумана только при высокой температуре, это только мгновенный нагрев, чтобы поддерживать эти активные вещества в сухом состоянии, сохраняя его.

Активный ингредиент не разрушается. Вес 70 кг. Выполнено по стандартам GMP из нержавеющей стали SUS304. Предоставляем подробную инструкцию по наладке распылительной суши. Перед отправкой клиенту оборудование проверяется и тестируется на производстве. Комплектность и работоспособность гарантируется. Поддерживаем на складе запас деталей и расходных материалов. Цена указана с учетом доставки в город покупателя.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ - КИТАЙ



MINIPRESS.RU



MINIPRESS.RU

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лабораторная распылительная сушка порошков "ТМ-07"
Температура воздуха на входе: 30 °С ~ 400 °С
Контроль температуры на выходе: 30 °С ~ 200 °С
Испарение воды: 1500 мл / час ~ 2000 мл / час
Объем подачи: 50 ~ 2200 мл / час (регулируемый)
Способ подачи: регулировка перистальтического насоса
Поток сухого воздуха: максимальный расход воздуха 0-330 м3 / час
Максимальное давление воздуха 686 Па
Точность контроля температуры: $\pm 0,5$ °С
Среднее время высыхания: 0,8 ~ 1 секунд
Мощность машины: 3,8 кВт, 220V
Габаритные размеры: 1380мм x 770мм x 590мм
Вес: 70 кг
Вес с упаковкой: 80 кг

 www.minipress.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Распылительная сушка с соплом европейского производства гарантирующим высокую эффективность работы. Параметры сенсорного экрана цветного ЖК дисплея контролируют температуру на входе, температуру на выходе, скорость перистальтического насоса, расход воздуха, частоту иглы. С помощью очистителя сопел (через иглу), когда сопло заблокировано, он автоматически очистит иглу, которую можно автоматически настроить. Защита от выключения: просто нажмите кнопку остановки при выключении, а машина в дополнение к вентилятору немедленно прекратит работу снаружи, чтобы убедиться, что оборудование не будет использоваться неправильно (принудительно отключить вентилятор) и вызвать нагрев части ожога. Система распыления, сушки и сбора порошка с использованием прозрачного высококачественного термостойкого стекла, чтобы процесс сушки производился в среде, свободной от загрязнения. Двухатомная распылительная структура распыления, машина изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, компактной конструкции, без вспомогательного оборудования. Конструкция управления сухой температурой с использованием технологии управления температурой PID-регулирования в режиме реального времени, так что точность температуры зоны регулирования температуры, точность контроля температуры нагрева ± 1 °С. Для поддержания чистоты образца, снабженного входным фильтром. Объем подачи можно отрегулировать путем подачи перистальтического насоса, минимального объема образца до 30 мл. Сухой порошок, его размер частиц более однородный, более 95% сухого порошка в том же диапазоне размеров частиц. Для вязкого материала с помощью очистителя сопел (через иглу), когда сопло заблокировано, оно автоматически очистит частоту иглы, это можно автоматически настроить.

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ**30-40 ДНЕЙ****СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ****30-40 ДНЕЙ****ЦЕНА****8220,34 USD****НДС****1479,66 USD****СТОИМОСТЬ 9700.00 USD**

Оплата в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ:

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СУШКИ.

Всем нашим клиентам, которые приобрели оборудование, предоставляем литературу по основам распылительной сушки жидкостей. Проводим консультации по телефону и по переписке, помогаем решать возникающие сложности при производстве на нашем оборудовании. Поставляем запасные части и расходные материалы. Оказываем услуги в помощи по реализации оборудования для сушки бывшего в употреблении.

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО ПОРОШКОВ.

Имеем большой ассортимент дополнительного оборудования для сушки и смешивания порошка. По запросу клиента подберем модель миксера, смесителя порошков, грануляторы, вибросито, фасовочное и упаковочное оборудование для порошков.

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Сотрудничаем с производителями лабораторных и промышленных распылительных сушек и занимаемся поставками запасных частей для любой модели сушек купленных в нашей компании.



Roman Tsimbul'skiy

Владелец и руководитель
РОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ