

# Коммерческое предложение

Составлено: 01.01.2022  
Действительно: 12 месяцев  
Автор: Роман Цибульский


## Промышленное вибрационное сито VS-04

### ОПИСАНИЕ

Промышленное вибрационное многоуровневое сито для использования в производствах. Регулирование количества уровней от 2 до 6 штук. Диаметр экрана 400 мм. Вес оборудования 95 кг. Вибросито можно использовать для устранения загрязнения и удаления комков из сухих частиц пищевых порошков. Сепараторы соответствуют требованиям стандартов GMP и FDA, используемые материалы отвечают строгим техническим требованиям, предъявляемым пищевой и фармацевтической промышленностью. Опыт работы подобного оборудования с следующими материалами: кукурузный крахмал, картофельный крахмал, пшеничная мука, сухое молоко, подсластитель, сахар, пряности, красящее вещество, орехи, панировочные сухари, шоколадный порошок, какао, кокос, кофе, яичный порошок, поваренная соль, приправы, водоросли, дрожжи, хлопья.

Также возможно удаление примесей, загрязнений, посторонних веществ из жидкого, вязкого материала. Например, можно использовать для отделения извлеченного растительного масла от его остатков (волокон и других посторонних примесей) для очистки. Опыт работы с следующими материалами: жидкий шоколад, мед, экстрагированное растительное масло, пальмовое масло, оливковое масло, сыр, фруктовые соки. Выполнено из нержавеющей стали по стандартам GMP. Предоставляем подробную инструкцию по эксплуатации оборудования для отсева фармацевтических порошков. Перед отправкой клиенту машины проверяются и тестируются на производстве. Комплектность и работоспособность гарантируется. Поддерживаем на складе запас деталей и расходных материалов. Цена указана с учетом доставки в город покупателя.

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ - КИТАЙ



MINIPRESS.RU



MINIPRESS.RU

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Промышленное вибрационное сито "VS-04"  
Диаметр сито: 400 мм  
Диаметр эффективного просеивания: 340 мм  
Эффективная площадь просеивания: 0,0907 м<sup>2</sup>  
Размер частиц: 2-400 мкм  
Количество уровней: 2  
Амплитуда колебаний: 0,4  
Мотор: 1460 оборотов в минуту  
Центробежная сила: 2500 ньютонов  
Мощность: 0,1 кВт  
Питание: 220V, 50 Hz  
Высота с одним уровнем сито: 560 мм  
Высота с двумя уровнями сито: 670 мм  
Высота с тремя сито: 780 мм  
Габаритные размеры: 750мм x 600мм x 800мм  
Вес электрического мотора: 24 кг  
Вес: 80 кг

 [www.minipress.ru](http://www.minipress.ru)

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Возможность размещения до 5 сит (4 экрана) со стандартной настройкой. Сетка экрана может меняться в соответствии с запросами. Тихая вибрация и легкое обслуживание. Все детали контактирующие с порошками изготовлены из нержавеющей стали марки SUS304L. Перед началом работы поместите вибрационное сито на плоскую и прочную поверхность, чтобы она работала плавно и эффективно. Чтобы обеспечить безопасность пользователя, питание должно быть заземлено. Сертификация ISO, CE, BV & EX. Минимальное обслуживание и легкость поддерживания в рабочем состоянии. Может быть легко интегрирован в существующую производственную линии. Несколько колод для точного разделения фракций. Опция защиты от ослепления: ультразвуковая система, защита от отскока шаров и колец. Двухслойная структура проволочной сетки для предотвращения разрыва в течение более длительного времени использования. Возможность обработки порошковых материалов размером до 25 мкм. Продовольственная сортировка и закрытая защита от пыли и утечки, соответствующая стандарту FDA.

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ	30-40 ДНЕЙ	ЦЕНА	5084,75 USD
СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ	30-40 ДНЕЙ	НДС	915,25 USD

**СТОИМОСТЬ 6000.00 USD**

Оплата в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ

## НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ:

### 1) ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С ВИБРАЦИОННОЕ СИТО.

Всем нашим клиентам, которые приобрели лабораторные сепараторы порошков, предоставляем литературу по основам разделения порошков на фракции. Проводим консультации по телефону и по переписке, помогаем решать возникающие сложности при производстве на нашем оборудовании. Поставляем запасные части и расходные материалы. Оказываем услуги в помощи по реализации вибрационного оборудования, бывшего в употреблении.

### 2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО И ЛАБОРАТОРИИ.

Имеем большой ассортимент дополнительного оборудования для лабораторной сепарации. По запросу клиента подберем модель вибрационного сита, машины для просева порошков, оборудование для контроля сыпучести порошков, машины для разделения порошков на фракции, лабораторного оборудования.

### 3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ВИБРОСИТ.

Сотрудничаем с производителями автоматических и лабораторных моделей вибрационных сит, занимаемся поставками запасных частей для оборудования разделения порошков на фракции купленных в нашей компании.



*Роман Цибульский*

Владелец и руководитель  
**РОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ**