

Коммерческое предложение

Составлено: 01.01.2022
Действительно: 12 месяцев
Автор: Роман Цибульский

Роторный таблеточный пресс RZC-27

ОПИСАНИЕ

Автоматический роторный таблеточный пресс для прессования таблеток диаметром до 50 мм с мощным средством для посудомоечных машин. Прессование однослойных и трехслойных таблеток. Установлено 27 пар пресс-инструмента. Роторный таблеточный пресс выполнен из нержавеющей стали. Максимальная Производительность 16000 таблеток в час при 3 слоях порошка. Однослойных - 48600 таблеток в час. Имеется доступ ко всем частям пресса со всех сторон. Рабочая зона закрыта прозрачными пластиковыми щитами.

Имеется плавная регулировка усилия прессования и производительности. Основное усилие прессования 15 тонн. Подходит для выпуска таблеток различных форм с логотипами. Предоставляем подробную инструкцию по наладке пресса и производству таблеток. Перед отправкой клиенту пресс проверяется и тестируется на производстве. Комплектность и работоспособность гарантируется. Поддерживаем на складе запас деталей и расходных материалов. Цена указана с учетом таможенных платежей в России и доставки в город покупателя.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ - КИТАЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Роторный таблеточный пресс модель "RZC-27"
Количество пресс-инструмента: 27 пар
Основное прессование: 150КН (15000 кг/см²)
Максимальный диаметр таблеток: 50 мм
Глубина засыпки порошка в матрицу: 18 мм
Максимальная высота таблеток: 8 мм
Регулируемая скорость ротора: 10 оборотов в минуту
Производительность:
Однослойных 48000 таблеток в час
Трехслойных 16000 таблеток в час
Эл.мотор: 15 кВт, 1440 оборотов/минута, 380V
Габаритные размеры: 1150мм x 1150мм x 1900мм
Вес: 4000 кг (с упаковкой 4500 кг)

 www.minipress.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Высокоскоростной роторный таблеточный пресс для производства таблеток для посудомоечных машин в один и три слоя, в качестве средства производства в таблетировании порошков. Модель RZC-27 является автоматическим роторным прессом карусельного типа. Схема работы пресса заключается в передаче, посредством редуктора, вращения с электродвигателя на шкив, на оси которого находится ротор. Роторный таблеточный пресс предназначен для прессования таблеток из гранулированной порошковой массы. Производительность регулируется, с максимальным показателем в 48000 таблеток за 1 час. Эта модель роторного пресса принимает полностью закрытое отделение в изолированном отсеке. Обеспечена чистота готовых таблеток без создания перекрестного загрязнения с внешней стороны. Отсек сжатия полностью изготовлен из нержавеющей стали, в соответствии с требованием GMP, по производству лекарственных препаратов. Поверхность ротора из хромированной стали, чтобы избежать износа. Регулировка скорости вращения и производительность управляется преобразователем частоты. Двигатель соединен с пластиной, чтобы избежать вибрации и встряхивания при работе. Устройство защиты от перегрузки есть в машине, чтобы избежать повреждения от ударов и аппаратов, когда происходит перегрузка, машина останавливается автоматически. Редукторный привод машины принимает полностью закрытой масляных смазки с длительным сроком службы для предотвращения перекрестного загрязнения. Все контроллеры и устройства расположены отдельно от машины, для простоты в эксплуатации, машины серии имеют защитные для разбитых верхних пробойников. Регулируется скорость вращения ротора. Комплектуем данный пресс пресс-формами: матриц различного диаметра (от 12 до 50 мм) и пуансонами. Пуансоны с длинным телом являются верхними и устанавливаются в верхнюю часть пресса. Пуансоны с коротким телом и длинной рабочей частью являются нижним и их задача — выталкивание таблетки из матрицы. Они устанавливаются в нижней части пресса. Пресс работает в автоматическом режиме. Перед включением пресса в сеть и началом работы необходимо внимательно изучить видео инструкцию и ознакомиться с принципами его работы. После этого, его эксплуатация станет для вас понятной и простой.

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ

30-40 ДНЕЙ

СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ

30-40 ДНЕЙ

ЦЕНА

125423,73 USD

НДС

22576,27 USD

СТОИМОСТЬ 148000.00 USD

Оплата в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ:

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕССОВАНИЯ.

Всем нашим клиентам, которые приобрели оборудование, предоставляем литературу по основам прессования таблеток. Проводим консультации по телефону и по переписке, помогаем решать возникающие сложности при производстве на нашем оборудовании. Поставляем запасные части и расходные материалы. Оказываем услуги в помощи по реализации таблеточного оборудования бывшего в употреблении.

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО ТАБЛЕТОК.

Имеем большой ассортимент дополнительного оборудования для таблеточного производства. По запросу клиента подберем модель обеспыливателя таблеток, вакуумную систему подачи порошка в бункеры пресса, грануляторы, смесители порошков, оборудование для нанесения на таблетки оболочек, принтеры для печати логотипов на таблетках, фасовочное и упаковочное оборудование для таблеток.

3) ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПУАНСОНОВ И МАТРИЦ.

На постоянной основе изготавливаем пресс инструмент для роторных таблеточных прессов на собственном производстве, размещаем заказы на аналогичных производствах в Индии, Китае, США.

4) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Сотрудничаем с производителями таблеточных прессов и занимаемся поставками запасных частей для любой модели роторных таблеточных прессов купленных в нашей компании.



Александр Трубильский

Владелец и руководитель

РОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ