

Коммерческое предложение

Составлено: 01.01.2022
Действительно: 12 месяцев
Автор: Роман Цибульский

Таблеточный пресс SUPER PRESS

ОПИСАНИЕ

Таблеточный пресс для фармацевтической, химической и пищевой промышленности, в порошковой металлургии для производства таблеток, брикетов и болясов из сыпучих порошковых материалов. Используется для выпуска таблеток диаметром от 6 до 40 мм, высота таблеток до 12 мм. Максимальная глубина засыпки порошка в матрицу - 20 мм. Данная модель пресса позволяет производить таблетки различных форм: классические, овальные, фигурные таблетки и кольца с внутренним отверстием. Увеличенное максимальное давление в 2,5 тонны.

Подходит для выпуска таблеток с логотипами. Предоставляем подробную инструкцию по наладке пресса и производству таблеток. Перед отправкой клиенту пресс проверяется и тестируется на производстве. Комплектность и работоспособность гарантируется. Поддерживаем на складе запас деталей и расходных материалов. Пресс полностью автоматический, отечественного производства. Из российской нержавеющей стали. Цена указана с учетом доставки в город покупателя.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ - БЕЛАРУСЬ



MINIPRESS.RU



MINIPRESS.RU

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблетпресс модель "SUPER PRESS"

Максимальное усилие сжатия: 25 КН (2500 кг/ см3)

Максимальный диаметр таблеток: 40 мм

Минимальный диаметр таблеток: 5 мм

Высота готовых таблеток: до 12 мм

Максимальная глубина заполнения матрицы: 20 мм

Производительность таблеточного пресса:

3600 таблеток в час, диаметром от 5 до 20 мм

2000 таблеток в час, диаметром от 20 до 40 мм

Электрический мотор: 1,1 кВт, 1400 оборотов в минуту, 220V или 380V

Габаритные размеры: 600мм x 750мм x 500мм

Вес таблеточного пресса: 90 кг

Вес с упаковкой: 120 кг Вес с упаковкой: 160 кг

 www.minipress.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данная модель таблеточного пресса разработана и длительное время производится компанией МИНИПРЕСС в России. После множества доработок является одной из самых популярных, надежных и универсальных моделей которую мы рекомендуем нашим клиентам. Для обслуживания данного пресса Вам потребуется набор ключей: шестигранные № 10,8,6 и два рожковых ключа № 17 и 19. SUPER PRESS - однопуансонный, кривошипный эксцентриковый пресс. Принцип его работы достаточно прост: на вал электродвигателя одет шкив. Через ременную передачу вращение передается на большой маховик, на вал которого одета маленькая бронзовая шестерня. С бронзовой шестерни вращение передается на большую шестерню, на вал которой одет непосредственно сам эксцентрик. Он приводит в движение верхний пуансон и создает необходимое усилие прессования. Рама таблеточного пресса имеет подставку для электродвигателя, закрепленную с помощью двух винтов. Ремни можно натягивать, отжав болты крепления электродвигателя, благодаря имеющимся в подставке прорезям. Таблетпресс и подставка имеют регулируемые по высоте ножки, с помощью которых прессу придается устойчивое положение. Не рекомендуется натягивать ремни слишком сильно, их функция - раскручивание большого маховика, а не непосредственное давление. Маховик, раскручиваясь как эксцентрик, с центробежной силой передает вращение на ось и, далее, на шестерни. Маховик снабжен съемной ручкой, устанавливаемой в специальное отверстие, для проведения отладочных работ. После регулирования давления в ручном режиме, данную ручку необходимо извлечь, чтобы избежать травмирования после включения электродвигателя. Система подачи порошка в зону прессования: на станине пресса неподвижно закреплен большой бункер, от которого идет гибкий гофрированный шланг непосредственно к лапке, которая подает порошок в зону прессования.

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ

30-40 ДНЕЙ

ЦЕНА

5508,47 USD

СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ

30-40 ДНЕЙ

НДС

991,53 USD

СТОИМОСТЬ 6500.00 USD

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ:

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕССОВАНИЯ.

Всем нашим клиентам, которые приобрели оборудование, предоставляем литературу по основам прессования таблеток. Проводим консультации по телефону и по переписке, помогаем решать возникающие сложности при производстве на нашем оборудовании. Поставляем запасные части и расходные материалы. Оказываем услуги в помощи по реализации таблеточного оборудования бывшего в употреблении.

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО ТАБЛЕТОК.

Имеем большой ассортимент дополнительного оборудования для таблеточного производства. По запросу клиента подберем модель обеспыливателя таблеток, вакуумную систему подачи порошка в бункеры пресса, грануляторы, смесители порошков, оборудование для нанесения на таблетки оболочек, принтеры для печати логотипов на таблетках, фасовочное и упаковочное оборудование для таблеток.

3) ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПУАНСОНОВ И МАТРИЦ.

На постоянной основе изготавливаем пресс инструмент для роторных таблеточных прессов на собственном производстве, размещаем заказы на аналогичных производствах в Индии, Китае, США.

4) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Сотрудничаем с производителями таблеточных прессов и занимаемся поставками запасных частей для любой модели роторных таблеточных прессов купленных в нашей компании.



Роман Цибульский

Владелец и руководитель

РОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ