

Коммерческое предложение

Составлено: 01.01.2022
Действительно: 12 месяцев
Автор: Роман Цибульский

Универсальная молотковая мельница PROFI-02

ОПИСАНИЕ

Автоматическая лабораторная мельница молоткового типа с функцией непрерывной загрузки сырья. Конструкция позволяет контролировать фракцию получаемого материала на выходе. Воздушный продув камеры измельчения гарантирует отсутствие нагрева материала и его налипание. Производительность от 50 до 100 кг в час. Скорость вращения молотков 2800 оборотов в минуту. Портативная, экономичная и простая в управлении машина применяется в медицинской и пищевой промышленности для получения порошка, в химической промышленности и других отраслях. Оказываем полный комплекс сервисных услуг: монтаж, обучение, запуск, ремонт.

Простая механическая конструкция. Инструкция пользования на английском и русском языке. Соответствует стандарту GMP. Предоставляем подробную инструкцию по наладке данной модели измельчителей. Перед отправкой машины для измельчения сырья проверяются и тестируются на производстве. Комплектность и работоспособность гарантируется. Поддерживаем на складе запас деталей и расходных материалов. Цена указана с учетом таможенных платежей в России и доставки в город покупателя.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ - КИТАЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Универсальная молотковая мельница "PROFI-02"
Подача материала в зону измельчения: непрерывная
Скорость вращения молотков: 2800 оборотов в минуту
Воздушное охлаждение: комнатная температура
Получаемая фракция порошка: от 1000 до 60 микрон
Сменные сетчатые фильтры: 5 штук
Электромотор: 220V, 50Гц
Мощность: 2,2 кВт
Габаритные размеры: диаметр 670 мм, высота 1000 мм
Вес: 60 кг
Вес с упаковкой: 80 кг

 www.minipress.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данный измельчитель подходит для измельчения любых субстанций. Загрузка материала происходит через лоток, который закреплен под небольшим уклоном относительно отверстия, в которое попадают частицы измельчаемого сырья. Для того, чтобы регулировать поток исходного сырья в лотке имеется заслонка/задвижка, которую можно опустить или приподнять, чтобы отрегулировать ширину щели и количество порошка, подаваемого в зону измельчения. Данный измельчитель непрерывного типа, с одной стороны подается материал, а с другой стороны измельченная фракция, через рукав, попадает в подставленную тару. Сверху также имеется тканый рукав, в который происходит сброс лишнего воздуха. Тканые рукава для сброса воздуха и транспортировки измельченной фракции изготовлены из фильтровального материала и их необходимо стирать, со временем он забивается и поток воздуха не проходит через стенки ткани, а выдувается в измельченный материал. Конструкция измельчителя работает следующим образом: материал, непрерывно добавляемый оператором в лоток, попадет через задвижку в зону измельчения. Сверху располагается отверстие, сквозь которое происходит подсасывание воздуха. Этим потоком воздуха измельченные частицы продуваются через тканый рукав в подставленную тару. Таким образом измельчитель PROFI-2 работает непрерывно, в отличие от других, имеющих определенный объем, ножи, требующих порционной загрузки, после которой необходимо разобрать и прочистить машинку. Измельчитель PROFI-2 имеет ручки фиксации с двух сторон, которые необходимо освободить, для того, чтобы получить доступ в зону измельчения. Измельчитель оснащен датчиком, который размыкает электрическую цепь в случае, если крышка приоткрывается. Таким образом молотки останавливают свою работу и оператор не будет травмирован. Зона измельчения представляет собой закрепленные на валу электродвигателя молотки, которые вращаются вокруг своей оси. На поверхности молотков напаяны твердосплавные пластины, что увеличивает срок их службы и позволяет измельчать даже такие прочные материалы, как кирпичная крошка. Внутренняя поверхность зоны измельчения - ребристая, выполненная определенным способом, что дополнительно создает размельчающий эффект. Поверхность включает также сетки, через которые происходит выход измельченных частиц в рукав.

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ

30-40 ДНЕЙ

СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ

30-40 ДНЕЙ

ЦЕНА

5932,20 USD

НДС

1067,80 USD

СТОИМОСТЬ 7000.00 USD

Оплата в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ:

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯМ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ СЫРЬЯ.

Возможно обучение на нашем оборудовании перед покупкой. Тестирование материалов. Оказываем консультации по организации измельчения сырья, с полным комплексом дополнительного оборудования и расходных материалов.

2) КОМПЛЕКТУЕМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ И КОНДИТЕРСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА.

В России мы имеем большие и настольные мельницы, которые предоставляем клиентам. Вы можете всегда обратиться к нам с вашими идеями и запросами.

3) ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ СЫРЬЯ.

Продукция полностью соответствует новым требованиям GMP. Выпуск мельниц сопровождается строгим контролем качества, проверкой всей документации, хорошо организованным послепродажным обслуживанием оборудования.

4) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Компания производитель также может предложить модель мельниц и измельчителей, исходя из целей и задач заказчика. Окажем помощь в обслуживании и ремонте любого оборудования для измельчения порошков. Сервисный центр в России для стран СНГ.



Роман Цибульский

Владелец и руководитель

РОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ